



# 46MT0007002 BK-in&out 17 CANNES BOOK





in&out MISTRAL PLAIN  
 Referencia: 60.11042/2D  
 Composición: 100%PES  
 Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
 Encogimiento (trama): -0,20 %  
 Ancho útil en cm.: 280 cm.  
 Repetición del dibujo (altura): 1  
 Repetición del dibujo (ancho): 1  
 Repetición para el corte cm.: 1  
 Orientación del dibujo: Trama.  
 Peso m²: 360.  
 Adecuado para tapicería.  
 Abrasión 50000 ciclos Martindale.  
 Apto para uso exterior.  
 Solidez a la luz: 7  
 Pilling: 4/5  
 Antimancha  
 Resistente rayos UV



60.11042/2D



60.11042/2G



60.11042/4D




60.11042/4K




60.11042/7B



60.11042/8B



IN&OUT ACQUA PLAIN UV TEFLON  
 Referencia: 03.72888/21  
 Composición: 100%PES  
 Encogimiento (urdimbre): -0,40 %  
 Encogimiento (trama): -0,10 %  
 Ancho útil en cm.: 140 cm.  
 Repetición del dibujo (altura): 1  
 Repetición del dibujo (ancho): 1  
 Repetición para el corte cm.: 1  
 Orientación del dibujo: Urdimbre.  
 Peso m²: 464.  
 Adecuado para tapicería.  
 Abrasión 90000 ciclos Martindale.  
 Apto para uso exterior.  
 Solidez a la luz: 7  
 Pilling: 5  
 Antimancha  
 Resistente rayos UV




03.72888/21




03.72888/2B



03.72888/54



03.72888/7L



03.72888/98







in&out MELTEMI PLAIN WATERPROOF  
Referencia: 33.72880/17  
Composición: 100%PES  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,20 %  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1  
Repetición del dibujo (ancho): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre.  
Peso m²: 571.  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz: 7  
Pilling: 4/5  
Antimancha  
Resistente rayos UV




IN&OUT SHA 94 TEFLON  
Referencia: 03.72894/21  
Composición: 100%PES  
Encogimiento (urdimbre): -0,10 %  
Encogimiento (trama): -0,50 %  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1  
Repetición del dibujo (ancho): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre.  
Peso m²: 571.  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 90000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz: 7  
Pilling: 4/5  
Antimancha  
Resistente rayos UV




33.72880/17




33.72880/2B



33.72880/54



33.72880/8B




33.72880/98




03.72894/21



03.72894/2B




03.72894/4K



03.72894/54



03.72894/7K



03.72894/98



IN&OUT CANNES ZIG ZAG TEFLON  
 Referencia: 03.72896/1A  
 Composición: 100%PES  
 Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
 Encogimiento (trama): -0,40 %  
 Ancho útil en cm.: 140 cm.  
 Repetición del dibujo (altura): 5  
 Repetición del dibujo (ancho): 8  
 Repetición para el corte cm.: 5  
 Orientación del dibujo: Urdimbre.  
 Peso m<sup>2</sup>: 571.  
 Adecuado para tapicería.  
 Abrasión 80000 ciclos Martindale.  
 Apto para uso exterior.  
 Solidez a la luz: 7  
 Pilling: 4/5  
 Antimancha



03.72896/1A



03.72896/21



03.72896/2B



03.72896/4K



03.72896/7K




03.72896/8D



03.72896/98



IN&OUT CANNES MINI TEFLON  
 Referencia: 03.72897/01  
 Composición: 100%PES  
 Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
 Encogimiento (trama): -0,40 %  
 Ancho útil en cm.: 140 cm.  
 Repetición del dibujo (altura): 21,5  
 Repetición del dibujo (ancho): 4  
 Repetición para el corte cm.: 21,5  
 Orientación del dibujo: Urdimbre.  
 Peso m<sup>2</sup>: 607.  
 Adecuado para tapicería.  
 Abrasión 80000 ciclos Martindale.  
 Apto para uso exterior.  
 Solidez a la luz: 7  
 Pilling: 4/5  
 Antimancha



03.72897/01



03.72897/04




03.72897/05



03.72897/14





IN&OUT CANNES MULTI TEFLON  
Referencia: 03.72898/4K  
Composición: 100%PES  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,40 %  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 28  
Repetición del dibujo (ancho): 2,7  
Repetición para el corte cm.: 28  
Orientación del dibujo: Urdimbre.  
Peso m<sup>2</sup>: 686.  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 80000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz: 7  
Pilling: 4/5  
Antimancha



03.72898/4K



03.72898/8D



03.72898/98